

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
------	----	-------	------	-----------	----	----	----

注射(内服混合も含む)

OB-1	乳癌	FEC療法	21日	エピルビシン注	100mg/m ²	点滴静注 day1	
				エンドキサン注	500mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	500mg/m ²	点滴静注 day1	
OB-2	乳癌	AC療法	21日	ドキシソルビシン注	60mg/m ²	点滴静注 day1	
				エンドキサン注	600mg/m ²	点滴静注 day1	
OB-3	乳癌	TC療法	21日	ドセタキセル注	70mg/m ²	点滴静注 day1	
				エンドキサン注	600mg/m ²	点滴静注 day1	
OB-4	乳癌	PTD療法	21日	ドセタキセル注	75mg/m ²	点滴静注 day1	※初回840mg
				パージェタ注	420mg/day	点滴静注 day1	
				トラスツズマブ注	6mg/kg	点滴静注 day1	
OB-5	乳癌	PT療法	21日	パージェタ注	420mg/day	点滴静注 day1	※初回840mg
				トラスツズマブ注	6mg/kg	点滴静注 day1	※初回8mg/kg
OB-6	乳癌	PTX+BV	28日	パクリタキセル注	75mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	
				アバステン注	10mg/kg	点滴静注 day1,15	
OB-7	乳癌	T-DM1療法	21日	カドサイラ注	3.6mg/kg	点滴静注 day1	
OB-8	乳癌	Eribulin単独療法	21日	ハラヴェン注	1.4mg/m ²	点滴静注 day1,8	
OB-9	乳癌	GEM単独療法	21日	ゲムシタピン注	1250mg/m ²	点滴静注 day1,8	
OB-10	乳癌	CPT-11単独	28日	イリノテカン注	100mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	
B-11	乳癌	nab-PTX単独療法	21日	アブラキサン注	260mg/m ²	点滴静注 day1	
B-12	乳癌	DTX単独療法	21日	ドセタキセル注	75mg/m ²	点滴静注 day1	
B-13	乳癌	PT+Eribulin療法	21日	ハラヴェン注	1.4mg/m ²	点滴静注 day1,8	※初回840mg
				パージェタ注	420mg/day	点滴静注 day1	
				トラスツズマブ注	6mg/kg	点滴静注 day1	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足	
		注射(内服混合も含む)						
OC-1	胃癌	SP療法	35日	エスワンタイホウ錠	80mg/m ² /day	内服 day1-21		
				シスプラチン注	60mg/m ²	点滴静注 day8		
OC-2	胃癌	SOX±Trastuzumab	21日	エスワンタイホウ錠	80mg/m ² /day	内服 day1-14		
				オキサリプラチン注	100mg/m ²	点滴静注 day1		
				トラスツズマブ注	6mg/m ²	点滴静注 day1		
OC-3	胃癌	CapeOX±Trastuzumab	21日	カペシタビン錠	添付文書参照(C法)	内服 day1-14		
				オキサリプラチン注	130mg/m ²	点滴静注 day1		
				トラスツズマブ注	6mg/m ²	点滴静注 day1		
OC-4	胃癌	XP±Trastuzumab	21日	カペシタビン錠	添付文書参照(C法)	内服 day1-14		
				シスプラチン注	80mg/m ²	点滴静注 day1		
				トラスツズマブ注	6mg/m ²	点滴静注 day1		
OC-5	胃癌	SP+Trastuzumab	21日	エスワンタイホウ錠	80mg/m ² /day	内服 day1-14		
				シスプラチン注	60mg/m ²	点滴静注 day1		
				トラスツズマブ注	6mg/m ²	点滴静注 day1		
OC-6	胃癌	RAM±wPTX	28日	サイラムザ注	8mg/kg	点滴静注 day1,15		
				パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴静注 day1,8,15		
OC-7	胃癌	RAM±wnab-PTX	28日	サイラムザ注	8mg/kg	点滴静注 day1,15		
				アブラキサン注	100mg/m ²	点滴静注 day1,8,15		
OC-8	胃癌	Nivolumab単独療法	14日or28日	オブジーボ	240mg/body or 480mg/body	点滴静注 day1		
OC-9	胃癌	S-1+DTX療法	21日	エスワンタイホウ錠	添付文書参照	内服 day1-14		
				ドセタキセル注	40mg/m ²	点滴静注 day1		
OC-10	胃癌	FOLFOX6	14日	オキサリプラチン注	85mg/m ²	点滴静注 day1		
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1		
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1		
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1		
OC-11	胃癌	FOLFOX6+Nivo	14日	オキサリプラチン注	85mg/m ²	点滴静注 day1		
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1		
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1		
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1		
				オブジーボ	240mg/body	点滴静注 day1		
OC-12	胃癌	SOX+Nivo	21日	エスワンタイホウ錠	80mg/m ² /day	内服 day1-14		
				オキサリプラチン注	100mg/m ²	点滴静注 day1		
				オブジーボ	240mg/body	点滴静注 day1		
				カペシタビン錠	添付文書参照(C法)	内服 day1-14		

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
------	----	-------	------	-----------	----	----	----

注射(内服混合も含む)

D-1	食道がん	Nivolumab単独療法	14日or28日	オプジーボ注	240mg or 480mg	点滴静注 day1	
-----	------	---------------	----------	--------	----------------	-----------	--

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
------	----	-------	------	-----------	----	----	----

注射(内服混合も含む)

OE-1	大腸癌	mFOLFOX6±BV	14日	オキサリプラチン注	85mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				ペバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1	
OE-2	大腸癌	CAPOX±BV	21日	オキサリプラチン注	130mg/m ²	点滴静注 day1	
				カベシタビン錠	添付文書参照(C法)	内服 day1-14	
				ペバシズマブ注	7.5mg/kg	点滴静注 day1	
OE-3	大腸癌	SOX±BV	21日	オキサリプラチン注	130mg/m ²	点滴静注 day1	
				エスワнтаイホウ錠	添付文書参照	内服 day1-14	
				ペバシズマブ注	7.5mg/kg	点滴静注 day1	
OE-4	大腸癌	FOLFIRI±BV	14日	イリノテカン注	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				ペバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1	
OE-5	大腸癌	IRIS±BV	28日	イリノテカン注	100mg/m ²	点滴静注 day1,15	
				エスワнтаイホウ錠	添付文書参照	内服 day1-14	
				ペバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1,15	
OE-6	大腸癌	Capecitabine+BV	21日	カベシタビン錠	添付文書参照	内服 day1-14	
				ペバシズマブ注	7.5mg/kg	点滴静注 day1	
OE-7	大腸癌	S-1+BV	21日	エスワнтаイホウ錠	添付文書参照	内服 day1-14	
				ペバシズマブ注	7.5mg/kg	点滴静注 day1	
OE-8	大腸癌	UFT/UZEL+BV	28日	UFT/UZEL錠	添付文書参照	内服 day1-21	
				ペバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1,15	
OE-9	大腸癌	TAS-102+BV	28日	ロンサーフ錠	添付文書参照	内服 day1-5,8-12	
				ペバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1,15	
※E-10	大腸癌	FOLFIRI+RAM	14日	イリノテカン注	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				サイラムザ注	8mg/kg	点滴静注 day1	
				イリノテカン注	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
注射(内服混合も含む)							
E-11	大腸癌	FOLFIRI+Aflibercept	14日	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				ザルトラップ注	4mg/kg	点滴静注 day1	
○E-12	大腸癌	Panitumumab±mFOLFOX6	14日	オキサリプラチン注	85mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				ベクティビックス注	6mg/kg	点滴静注 day1	
E-13	大腸癌	Panitumumab±FOLFIRI	14日	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				ベクティビックス注	6mg/kg	点滴静注 day1	
※E-14	大腸癌	CPT-11+Panitumumab	14日	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				ベクティビックス注	6mg/kg	点滴静注 day1	
※E-15	大腸癌	IRI+BV	14日	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				ベバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1	
※E-16	大腸癌	5-FU+2-LV療法±BV	56日	フルオロウラシル注	500mg/m ²	点滴静注 day1,8,15,22,29,36	
				レボホリナート注	250mg/m ²	点滴静注 day1,8,15,22,29,36	
				ベバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1,15,29,43	
○E-17	大腸癌	mFOLFOXIRI±BV	14日	オキサリプラチン注	85mg/m ²	点滴静注 day1	
				イリノテカン注	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				ベバシズマブ注	5mg/kg	点滴静注 day1	
○E-18	大腸癌	XELOXIRI±BV	21日	カベシタビン錠	1700mg/m ² /day	内服 day1-14	
				オキサリプラチン注	100mg/m ²	点滴静注 day1	
				イリノテカン注	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				ベバシズマブ注	7.5mg/kg	点滴静注 day1	
○E-19	大腸癌	ENCO+BINI+GET療法	7日	ビラフトビ錠	300mg/day	内服 連日	
				メクトビ錠	90mg/day	内服 連日	
				アービタックス注	250mg/m ²	点滴静注 day1	
○E-20	大腸癌	CAPIRI+BV	21日	イリノテカン注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				カベシタビン錠	添付文書参照(E法)	内服 day1-14	

※初回は400mg/m²

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
------	----	-------	------	-----------	----	----	----

注射(内服混合も含む)

OE-21	大腸癌	Sotorasib+P-mab	14日	ベバシズマブ注	7.5mg/kg	点滴静注 day1	
				ルマケラス錠	960mg/day	内服 連日	
				ベクティビックス注	6mg/kg	点滴静注 day1	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
	注射(内服混合も含む)						
OF-1	肝細胞癌	Atezolizumab+BV	21日	テセントリク点滴静注	1,200mg/m ²	点滴静注 day1	
				アバスチン注	15mg/kg	点滴静注 day1	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
------	----	-------	------	-----------	----	----	----

注射(内服混合を含む)

G-1	胆道癌	GC	21日	ゲムシタビン注	1,000mg/m ²	点滴静注 day1,8	
				シスプラチン注	25mg/m ²	点滴静注 day1,8	
G-2	胆道癌	GCS	14日	ゲムシタビン注	1,000mg/m ²	点滴静注 day1	
				シスプラチン注	25mg/m ²	点滴静注 day1	
				エスワンタイホウ錠	添付文書参照	内服 day1-7	
G-3	胆道癌	デュルバルマブ+GC	21日	ゲムシタビン注	1,000mg/m ²	点滴静注 day1,8	
				シスプラチン注	25mg/m ²	点滴静注 day1,8	
				イミフィンジ注	1500mg/回	点滴静注 day1	
G-4	胆道癌	ペムプロリズマブ+GC	21日	ゲムシタビン注	1,000mg/m ²	点滴静注 day1,8	
				シスプラチン注	25mg/m ²	点滴静注 day1,8	
				キイトルーダ注	200mg/回	点滴静注 day1	
G-5	胆道癌	mFOLFOX6	14日	オキサリプラチン注	85mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
注射(内服混合を含む)							
OH-1	膵癌	GEM+nabPTX	28日間	ゲムシタビン注	1,000mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	
				アブラキサン注	125mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	
OH-2	膵癌	mFOLFIRINOX	14日間	イリノテカン注	150mg/m ²	点滴静注 day1	
				オキサリプラチン注	85mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
OH-3	膵癌	naIRI/5-FU/LV	14日間	オニバイド注	70mg/m ²	点滴静注 day1	
				レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day1	
				フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注 day1	
OH-4	膵癌	GS	21日間	ゲムシタビン注	1,000mg/m ²	点滴静注 day1,8	
				S-1	添付文書参照	内服 day1-14	
H-5	膵癌	GEM単独療法	28日間	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
注射(内服混合も含む)							
J-1	尿路上皮癌	GC療法	21~28日	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	点滴静注 day1,8,(15)	21日間1コースのレジメンは day15のGEM省略
				シスプラチン注	70mg/m ²	点滴静注 day2	
J-2	尿路上皮癌	CBDCA+GEM	28日	カルボプラチン注	AUC4.5	点滴静注 day1	
				ゲムシタビン注	1000mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	
J-3	尿路上皮癌	Avelumab療法	14日	バベンチオ注	10mg/kg	点滴静注 day1	
J-4	尿路上皮癌	Pembrolizumab単独療法	21日or42日	キイトルーダ注	200mg or 400mg	点滴静注 day1	
J-5	尿路上皮癌	Nivolumab単独療法	14日or28日	オブジーボ注	240mg or 480mg	点滴静注 day1	
J-6	尿路上皮癌	EV療法	28日間	パドセブ注(エンホルツマブ ベドチン)	1.25mg/kg	点滴静注 day1,8,15	
J-7	尿路上皮癌	EV+PEM療法	21日間	パドセブ注(エンホルツマブ ベドチン)	1.25mg/kg	点滴静注 day1,8	
				キイトルーダ注	200mg or 400mg	点滴静注 day1	
J-8	尿路上皮癌	dd-MVAC療法	14日間	メソトレキセート注(メソトレキサート)	30mg/m ²	点滴静注 day1	
				エクザール注(ビンブラスチン)	3mg/m ²	点滴静注 day2	
				ドキソルビシン注	30mg/m ²	点滴静注 day2	
				シスプラチン注	70mg/m ²	点滴静注 day2	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	治療計画書
------	----	-------	------	-----------	----	----	-------

注射(内服混合も含む)

OK-1	前立腺癌	DP療法	21日	ドセタキセル注	70mg/m ²	点滴静注 day1	
				プレドニゾン錠	10mg/day	内服 連日	
OK-2	前立腺癌	Cabazitaxel+PSL療法	21日	ジェブタナ注	25mg/m ²	点滴静注 day1	
				プレドニゾン錠	10mg/day	内服 連日	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
------	----	-------	------	-----------	----	----	----

注射(内服混合も含む)

L-d-1	悪性リンパ腫	CHOP±R療法	21日	リツキサン注	375mg/m ²	点滴静注 day1	
				オンコビン注	1.4mg/m ²	点滴静注 day2	
				エンドキサン注	750mg/m ²	点滴静注 day2	
				プレドニゾロン錠	100mg/body	経口 day2-6	
				ドキシソルビシン注	50mg/m ²	点滴静注 day2	
L-d-2	悪性リンパ腫	THP-COP±R療法	21日	リツキサン注	375mg/m ²	点滴静注 day1	
				オンコビン注	1.0mg/m ²	点滴静注 day2	
				エンドキサン注	500mg/m ²	点滴静注 day2	
				プレドニゾロン錠	30mg/m ²	経口 day2-6	
				テラルビシン注	30mg/m ²	点滴静注 day2	

登録番号	適応	レジメン名	1クール	抗がん剤(商品名)	用量	用法	補足
------	----	-------	------	-----------	----	----	----

注射(内服混合も含む)

〇〇-1	多発性骨髄腫	BLd(VRD)-lite	35日	ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3mg/m ²	皮下注 day1,8,15,22	
				レブラミド(レナリドミド)	15mg/回	内服 day1-21	
				レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/回	内服 day1,2,8,9,15,16,22,23	